

## **LAMOR Power Pack LPP 19**

Hydraulikaggregate sind ein wichtiger Ausrüstungsbestandteil in der Ölbekämpfung. Das LAMOR LPP19 ist eine mobile und universelle Einheit zum Antrieb von Skimmern, Pumpen, Ölsperrentrommeln, Luftgebläsen und anderen Geräten, die für die Ölbekämpfung erforderlich sind.

Das LAMOR LPP 19 wird von einem wassergekühltem 19 kW Dreizylinder-Dieselmotor angetrieben und verfügt über drei Hydraulik-Regelkreise mit



Schnellverschlusskupplungen, sowie elektrischem Anlasser, komplett montiert in einem stabilen Tragrahmen aus Stahl mit Anschlagpunkten, Einachs-Fahrgestell und klappbaren Schubkarrengriffen. Die Abdeckung kann für eine problemlose Wartung aufgeklappt werden.

Mit den Hydraulikkreisläufen können parallel mehrere Geräte, wie z.B. Ölsperrengebläse, Förderpumpen oder Lagertrommeln für Ölsperren betreiben werden. Das LPP 19 kann optional mit Zusatzausstattung, z.B. Anhängedeichsel, Schlauchaufbewahrungsrolle usw. ausgerüstet werden.

## **Technische Daten:**

		LPP19-16c	LPP19-22cc
Länge		1190 mm	
Länge inkl. Klappgriff		1900 mm	
Breite	ohne/mit Räder	680 / 890 mm	
Höhe	ohne/mit Räder	990 / 1070 mm	
Leergewicht	ohne/mit Räder	295 / 310 kg	
Hydraulik-Kreisläufe		2	
Hydraulik-Durchfluss		50 l/min	69 l/min
Hydraulik-Druck		210 bar	150 bar
Motorleistung		19 kW	19 kW
Hydrauliköltank		50 l	50 l
Kraftstofftank		18 l	18 l

Optionale All-Terrain-Reifen und PKW-Deichsel





LAMOR behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern!

Nordland Hansa GmbH Werkstraße 2

Tel.: +49-0381/66096892 Fax: +49-0381/66096894

18069 Rostock E-mail: schwecke@nordland-hansa.de